










PASTABOS:	0	2026	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI				
	LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
	ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS  BERTAUSKIS ARCHITEKTU STUDIJA MB "Bertauskio projektai", UK 303166090, PVM LT100008098310 Eitkunu g. 8B-2, Kaunas, mantas@bertauskis.lt, +37062061131			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:		
	A 1762	PV / PDV	M.BERTAUSKIS	2026.03	 DOKUMENTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES GRUPĖ) DIDŽIOJI G. 79, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS	LAIDA	
	A 1762	ARCH.	M.BERTAUSKIS	2026.03		VIZUALIZACIJOS	
A 1897	ARCH.	V. NAVASAITIENĖ	2026.03	0			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: I. K.			DOKUMENTO ŽYMUO: 26/K-D79/PP-SA-01		LAPAS 1	LAPŲ 3

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Keisti betkuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo drauziama.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003)
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
8. * Reikalavimai statinių statybai 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m.



PASTABOS:	0	2026	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI				
	LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
<p>1. Brėžinys neskirtas matuoti.</p> <p>2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.</p> <p>3. Keisti betkuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo drauziama.</p> <p>5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003)</p> <p>6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.</p> <p>7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".</p> <p>8. * Reikalavimai statinių statybai 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m.</p>	ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS  BERTAUSKIS ARCHITEKTU STUDIJA MB "Bertauskio projektai", UK 303166090, PVM LT100008098310 Eitkunu g. 8B-2, Kaunas, mantas@bertauskis.lt, +37062061131			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:		
	A 1762	PV / PDV	M.BERTAUSKIS	2026.03		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES GRUPĖ) DIDŽIOJI G. 79, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS DOKUMENTO PAVADINIMAS: VIZUALIZACIJOS	LAIDA
	A 1762	ARCH.	M.BERTAUSKIS	2026.03			0
	A 1897	ARCH.	V. NAVASAITIENĖ	2026.03			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:			DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
	I. K.			26/K-D79/PP-SA-01		2	3



PASTABOS: 1. Brėžinys neskirtas matuoti. 2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais. 3. Keisti betkuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo drauziama. 4. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003) 5. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus. 6. Pastatas turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys". 7. * Reikalavimai statinių statybai 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m.	0	2026	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI				
	LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
	ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS  BERTAUSKIS ARCHITEKTU STUDIJA MB "Bertauskio projektai", UK 303166090, PVM LT100008098310 Eitkunu g. 8B-2, Kaunas, mantas@bertauskis.lt, +37062061131			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES GRUPĖ) DIDŽIOJI G. 79, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS		
	A 1762	PV / PDV	M.BERTAUSKIS	2026.03	DOKUMENTO PAVADINIMAS: VIZUALIZACIJOS		LAIDA
	A 1762	ARCH.	M.BERTAUSKIS	2026.03			0
A 1897	ARCH.	V. NAVASAITIENĖ	2026.03				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: I. K.			DOKUMENTO ŽYMUO: 26/K-D79/PP-SA-01		LAPAS 3	
						LAPŲ	3