



Statytojas (užsakovas)	UAB „EIKA“
Statinio projekto pavadinimas	SALASPILIO GATVĖS DALIES NUO ŽEMĖS SKLYPO ADRESU SALASPILIO G. 1, KADASTRO NR. 0101/0100:2019, IKI TIES ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 0101/0100:1070 DALIMI, STATYBOS PROJEKTAS
Statinio kategorija	NEYPATINGASIS, NESUDĖTINGASIS STATINIAI
Statinio grupė	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, INŽINERINIAI TINKLAI
Naudojimo paskirtis	GATVĖS, NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI, ELEKTROS TINKLAI
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Statinio projekto etapas	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statinio projekto dalis	-
Statinio projekto numeris	AT-22A-2027
Bylos (segtuvo) žymuo	PP-01
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	0

Vilnius, 2023 m.

UAB „ATAMIS“	DIREKTORIUS	MINDAUGAS UNDAKAVIČIUS	
	PROJEKTO VADOVAS	RIMVYDAS JUODKA Atestato Nr. 30394	
	PROJEKTO DALIES VADOVAS	ŠARŪNAS BAKŠYS Atestato Nr. 37547	

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
1	2	3	4	5	6
Tekstai					
AT-22A-2027-00-PP.BSŽ	1	0	Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis		
AT-22A-2027-00-PP.AR	10	0	Aiškinamasis raštas		
Priedai					
Priedas Nr. 1			Projektavimo užduotis, sąlygos		
Priedas Nr. 2			Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės pasitarimo protokolo išrašas		
Brėžiniai					
AT-22A-2027-00-PP.B.01	1	0	Projektiniai pasiūlymai, M 1:500		

0	2023-08	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Salaspilio gatvės dalies nuo žemės sklypo adresu Salaspilio g. 1, kadastro Nr. 0101/0100:2019, iki ties žemės sklypo, kadastro Nr. 0101/0100:1070 dalimi, statybos projektas	
30394	PV	Rimvydas Juodka		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
37547	PDV S	Šarūnas Bakšys		00 - Gatvės	0
				Bylos sudėties žiniaraštis	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS UAB „EIKA“			DOKUMENTO ŽYMUO AT-22A-2027-00-PP-BSŽ	LAPAS 1
					LAPŲ 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

1. Bendrieji duomenys	2
2. Projekto rengimo pagrindas	2
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai	2
2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:	3
2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė)	5
3. Bendrieji statinio rodikliai	7
4. Projektiniai sprendiniai	7
5. Kita informacija	10
5.1. Tretieji asmenys.....	10

0	2023-08	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Salaspilio gatvės dalies nuo žemės sklypo adresu Salaspilio g. 1, kadastro Nr. 0101/0100:2019, iki ties žemės sklypo, kadastro Nr. 0101/0100:1070 dalimi, statybos projektas	
30394	PV	Rimvydas Juodka		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAI DA
37547	PDV S	Šarūnas Bakšys		00 - Gatvė	0
				Aiškinamasis raštas	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS UAB „EIK A“			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
				AT-22A-2027-00-PP-AR	LAPŲ
					1
					10

1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Salaspilio gatvės dalies nuo žemės sklypo adresu Salaspilio g. 1, kadastro Nr. 0101/0100:2019, iki ties žemės sklypo, kadastro Nr. 0101/0100:1070 dalimi, statybos projektas“;

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – UAB „Eika“;

STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;

STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba;

STATINIO KATEGORIJA – neypatingasis, nesudėtingasis statiniai

STATYBOS VIETA – Salaspilio g., Vilnius;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS – 2023 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Projektiniai pasiūlymai,

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo užduotimi parengti projektą, kurio tikslai:

- Įrengti Salaspilio g. asfalto dangą;
- Įrengti pėsčiųjų takus;
- Įrengti apšvietimo tinklus (su LED šviestuvais);
- Įrengti lietaus nuvedimą nuo kietų dangų;

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Projekto sprendiniai atitinka Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-691, 2008 m. lapkričio mėn. 12 d. patvirtintą „VILNIAUS MIESTO SAV. BAJORŲ K. TERITORIJOS DETALUSIS PLANAS“.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo užduotis;

Nuosavybės dokumentai;

Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-22A-2027-00-PP-AR	2	10	0

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240);
- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878;
- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533;
- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3;
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT Asfaltas 08, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16;
- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-15;
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės IT SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. Nr. V-194;
- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-22A-2027-00-PP-AR	3	10	0

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. Nr. V-110;
- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150;
- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės IT ŽS 17, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111;
- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės IT ŽM 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389;
- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390;
- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;
- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82;
- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298;
- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės IT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7 d. Nr. V-81;
- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87;
- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“;
- LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 343;
- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-16;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-22A-2027-00-PP-AR	4	10	0

- LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 343;
- Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-1856 patvirtinto Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano sprendiniai;
- Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d. sprendimu Nr. 1-518 patvirtintas Susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis;
- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 patvirtintas „Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašas“;
- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) patvirtintas „Dėl susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“;
- Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-09 įsakymu Nr. 30-1315/22 patvirtintas Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros standartas (<https://gatviustandartas.vilnius.lt/>).

2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė)

Gatvių tiesimo darbai bus vykdomi Vilniaus miesto ribose, šiaurinėje miesto dalyje.

Statoma Salaspilio gatvės atkarpa yra D kategorijos. Salaspilio g. esama važiuojamosios dalies danga yra žvyro danga, kurio plotis svyruoja nuo 5,50 m iki 6,0 m. Darbų pradžia ties Salaspilio g. 1, kadastro Nr. 0101/0100:2019, sklypu, nuo kurios iki Salaspilio g. sklypo kad. Nr. 0101/0100:107 dalimi planuojami įrengti apšvietimo tinklai, asfalto danga, lietaus nuvedimo sprendiniai, želdiniai žaliosiose zonose.

Gatvės pradžioje yra įrengti požeminiai žemos įtampos elektros kabeliai, oro linijos kabeliai ir stulpai. Taip pat, sprendiniai ribojasi su buitinių nuotekų, vandentiekio tinklais.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-22A-2027-00-PP-AR	5	10	0



pav. 1 Situacijos schema

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-22A-2027-00-PP-AR	6	10	0

3. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Bendrieji statinio rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
3.1 Gatvės (Salaspilio g.):			
3.1. Kategorija		D	
3.2. Ilgis*	km	0,111	
3.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	6,00	
3.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
3.5. Eismo juostų plotis	m	3,00	

Pastaba: Bendrieji statinio rodikliai gali būti tikslinami techninio projekto rengimo metu

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamos gatvės parametrai

Darbų rūšis – nauja statyba.

Gatvės kategorija D;

Važiuojamosios dalies plotis 6,00 m;

Eismo juostų skaičius 2;

Eismo juostos plotis 3,00 m;

Projektuojamo ruožo ilgis 0,111 km.

Važiuojamosios dalies danga – asfaltas.

Salaspilio g. numatoma įrengti 2 eismo juostas. Jų plotis – 3,00 m. Gatvėje numatoma įrengti pėsčiųjų taką 2,25 m pločio, automobilių stovėjimo vietas statmenas važiuojamajai daliai.

Rekonstruojant gatvę taip pat projektuojami lietaus nuotekų, apšvietimo tinklai.

Salaspilio gatvės atkarpos Vilniaus mieste sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai.

Transporto srautas ir prognozė

Pastacius Salaspilio gatvės atkarpą planuojama iki 30 aut./val., o įvertinus perspektyvą, kur būtų įgyvendinti gretimi Salaspilio g. projektai, ir įrengus gatvės atkarpą iki Mykolo Lietuvos g. priimama, kad galimas mišrus transporto eismas galėtų išaugti iki 100 aut./val. Sunkiasvorio ir viešojo transporto eismas

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-22A-2027-00-PP-AR	7	10	0

nenumatomas, išskyrus pasitaikantį aptarnaujantį sunkiasvorį transportą. Nurodomas prognozuojamas orientacinis eismo srautas.

Dangų konstrukcijos klasės nustatymas

Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 18 lentelės reikalavimais D kategorijos Salaspilio g. parenkama DK 0,3 dangos konstrukcija, įvertinant tai, jog aplinkinėse teritorijose yra ir planuojami gyvenamosios paskirties pastatai, kuriuose numatomas nežymus aptarnaujančio sunkiasvorio transporto eismas. Automobilių stovėjimo vietoms parenkama DK 0,1 klasės dangos konstrukcija.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentelė parenkama, 45 cm storio šalčiui atspari pėsčiųjų tako dangos konstrukcija.

Projektuojama DK 0,3 klasės gatvės dangos konstrukcija

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	0,04;
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ($E_{V2} \geq 120$ Mpa)	0,20;
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{V2} \geq 80$ Mpa)	0,53;
Esamas sankasos gruntas ($E_{V2} \geq 45$ Mpa).	

Projektuojama DK 0,1 klasės automobilių stovėjimo aikštelės dangos konstrukcija

Betoninės trinkelės 200x100x80	0,08;
Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5	0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ($E_{V2} \geq 120$ Mpa)	0,15;
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ($E_{V2} \geq 100$ Mpa)	0,44;
Esamas sankasos gruntas ($E_{V2} \geq 45$ Mpa).	

Projektuojama tipinė pėsčiųjų takų ir pėsčiųjų-dviračių takų dangos konstrukcija:

Betoninės plytelės 375x375x80	0,08;
Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5	0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ($E_{V2} \geq 100$ Mpa)	0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	0,19;
Esamas sankasos gruntas ($E_{V2} \geq 30$ Mpa).	

Neįgalųjų vedimo reljefinių betoninių trinkelų dangos konstrukcija:

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-22A-2027-00-PP-AR	8	10	0

Betoninės trinkelės 200x100x80	0,08;
Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5	0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ($E_{V2} \geq 100$ Mpa)	0,15
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	0,19;
Esamas sankasos gruntas ($E_{V2} \geq 30$ Mpa).	

Gatvės skersinis profilis ir žemės sankasa

Salaspilio gatvės atkarpos važiuojamosios dalies dangos plotis projektuojamas 6,00 m, nuolydis – vienslaidis. Pėsčiųjų takai įrengiami pagal gatvės išilginį nuolydį, skersiniai nuolydžiai nurodyti skersinių profilių brėžiniuose, atsižvelgiant į esamą situaciją, galima šaligatvių nuolydį keisti, normatyvinių dokumentų leidžiamose ribose.

Projektuojamos Salaspilio gatvės važiuojamoji dalis yra vienslaidžio 2,5% nuolydžio. Pėsčiųjų takai projektuojami 1,5 % skersinio nuolydžio, nuolydis nukreiptas į gatvės važiuojamąją dalį.

Salaspilio gatvėje numatoma pėsčiųjų perėja, remiantis PPOT 16 reikalavimais.

Pėsčiųjų takai projektuojami 2,25-3,0 m. pločio. Žalieji plotai, kur reikia, sutvarkomi ne mažiau kaip 0,5 m nuo vejos bordiūro, jeigu netrukdo privačių sklypų ribos.

Pėsčiųjų takai šalia automobilių stovėjimo vietų numatomi sklype kad. Nr. 0101/0100:2021 (Valdytojas - UAB „Eika“), kuriame bus formuojamas servitutas tako įrengimui.

Žemės sankasos pagerinimas

Remiantis KPT SDK 19 74 punkto reikalavimais sankasos pagerinimo priemonės ir reikalingumas numatoma detalizuoti techninio projekto rengimo etape.

Sprendinių atitiktis privalomiesiems ir teritorijų planavimo dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

Apšvietimas

Numatomas gatvių apšvietimas su naujomis atramomis ir LED tipo šviestuvais.

Apželdinimas

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-22A-2027-00-PP-AR	9	10	0

Teritorija numatyta tvarkyti, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje priskirtini saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151) želdiniai, kurie auga miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.

Esamų želdynų gatvės teritorijoje nėra.

Numatomi sodinti naujus lapuočius medžius ir krūmus gatvės teritorijoje.

Paviršinio vandens nuvedimas

Paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei išilginiu nuolydžiu ir surenkamas lietaus vandens surinkimo šuliniais, kur vėliau išleidžiamas į infiltracinius šulinius/kasetes. Numatomi ne mažesnio nei d315 vamzdžiai. Infiltracijos įrenginiai numatomi sklype kad. Nr. 0101/0100:2021 (Valdytojas - UAB „Eika“), kuriame bus formuojamas servitutas lietaus nuotekų šalinimo tinklams.

Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultūros paveldo objektai

Projektuojamos Salaspilio g. atkarpa Vilniaus mieste nepatenka į NATURA 2000, Kultūros paveldo ar kitas saugomas teritorijas.

Gretimi projektai

Salaspilio g. atkarpos projektas suderintas su projekto „DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SALASPILIO G. 2, VILNIUJE (SKLYPO KAD. NR. 0101/0100:2021), STATYBOS PROJEKTAS I ETAPAS“ sprendiniais.

5. KITA INFORMACIJA

5.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi Vilniaus miesto savivaldybės valdomame sklype kad. Nr. 0101/0100:2020. Kitur sprendiniai suderinti su statinių ar žemės sklypų savininkais ir naudotojais, projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-22A-2027-00-PP-AR	10	10	0



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Infrastruktūros skyriaus
Vedėjas
Ilja Karužis

INŽINERINIO STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

20__ m. _____ d. Nr. A358- /23 (2.9.4.5E-INF)

Eil. nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. Bendra informacija apie projektą	
1.	Projekto pavadinimas (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ papunktis 6.8.)	Salaspilio gatvės dalies nuo žemės sklypo adresu Salaspilio g. 1, kadastro Nr. 0101/0100:2019, iki ties žemės sklypo, kadastro Nr. 0101/0100:1070 dalimi, statybos projektas
2.	Statytojas	UAB „Eika“, El. paštas: karolis.zubrickas@eika.lt
3.	Užsakovas	UAB „Eika“, El. paštas: karolis.zubrickas@eika.lt
4.	Projektuotojas	UAB „Atamis“ El. paštas: s.baksys@atamis.lt
5.	Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)	Inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai
6.	Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas	Informuoti visuomenę apie statinio projektavimą pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.
7.	Statinio (-ių) ar statinių grupės kategorija (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)	-neypatingasis statinys; -nesudėtingasis statinys.
8.	Kita informacija (kultūros paveldo, saugomos teritorijos)	-
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis.	-
	II. Projektinių pasiūlymų apimtis ir statytojo pateikiami duomenys	

Eil. nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
10.	Projektinių pasiūlymų apimtis	- aiškinamasis raštas; - teritorijų planavimo dokumento sprendiniai, susijusieji su rengiamu projektu, nagrinėjama teritorija (jei yra parengti); - triukšmo / oro taršos skaičiavimai (kai privaloma pagal teisės aktus); - duomenys apie esamą ir perspektyvinį eismo intensyvumą (dviračiai, pėstieji, automobiliai); - dangų planas, rodyti aiškiai sklypų ribas, gatvės/ių raudonųjų linijų ribas (neryškiais sluoksniais rodyti gretiminių teritorijų užstatymą (esamą, planuojamą), sprendinius, jungtis, esamus ir planuojamus želdinius, kitą); - skersiniai profiliai (pjūvniuose rodyti visus gatvės elementus, tame tarpe gatvės RL, sklypų ribas, esamus ir planuojamus želdinius); - apšvietimo pasiūlymai; - lietaus surinkimo ir nuvedimo pasiūlymai (pasiūlyti tvarius lietaus vandens surinkimo ir kitus tvarių aplinką formuojančius sprendinius panaudojant susiklosčiusios gamtinės situacijos potencialą); - esamų medžių inventorizacija ir esamų gamtos elementų vertinimas; - apželdinimo pasiūlymai (Nauji projektuojami želdiniai ir medžiai turi būti pažymėti sutartiniais ženklais, kurie žymėjimu skiriasi nuo esamų paliekamų želdinių žymėjimo. Parenkamos aplinkai būdingos ir/arba vietinės, nesudėtingai prižiūrimos, įvairios augalų rūšys.
11.	Pateikiami dokumentai, nurodomi projektinių pasiūlymų rengimo dokumentams taikomi teisės aktai.	- Teritorijų planavimo dokumentai (tpdr.lt; zpdris.lt; interaktyvūs žemėlapiai); - 2023-07-05 Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygomis Nr. 23/313; - 2023-03-14 Sutartimi Nr. 29-113/23; - Statybą reglamentuojantys teisės aktai; - Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartas https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/10/Vilniaus-gatviu-standartas.pdf - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 30-3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/; - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-15 patvirtintu įsakymu Nr. 30-1783 „Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašas - Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis Vilniaus miesto savivaldybė - Želdynai (vilnius.lt)
	III. Reikalavimai projektiniams pasiūlymams	
12	Esminiai funkciniai (paskirties) reikalavimai statiniui	- Sprendiniai turi atitikti Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų Nr. 23/313 prisijungimo sąlygų ir susisiekimo komunikacijų statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
13	Reikalavimai architektūros (estetinius aplinkai, kraštovaizdžiui	- <i>Susisiekimo sistemos dizaino detalės, elementų pločiai, skerspjūviai turi išlaikyti vieningus funkciškai pagrindžiamus parametrus.</i> - <i>Sprendiniai turi atitikti universalaus dizaino principus</i> - <i>Užtikrinti žaliosios infrastruktūros formavimą urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijoje.</i>
14	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui	- <i>Projektinius pasiūlymus derinti su Infrastruktūros darbų priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupe.</i>
15	Nurodymai projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimui	-
16	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).	<i>Lietuvių k.</i>
17	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	<i>dokumentai pateikiami elektronine forma, pdf formatu pasirašyti el. parašu, 1 vnt. skaitmeninėje laikmenoje (Kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus dydis – 30 MB).</i>
	IV. Projektuotojo autorinės teisės ir galimi projekto keitimai	
18	<i>Projektuotojas turi jo parengtų projektinių pasiūlymų autorinės teisės. Statytojas be projektuotojo sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.</i>	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTIS Salaspilio gatvės dalies nuo žemės sklypo adresu Salaspilio g. 1, kadastro Nr. 0101/0100:2019, iki ties žemės sklypo, kadastro Nr. 0101/0100:1070 dalimi, statybos projektas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-07 Nr. A358-86/23(2.9.4.5E-INF)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilja Karužis, Infrastruktūros skyriaus vedėjas, Infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-07 15:05:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-07 15:05:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-01 15:31:22 – 2025-01-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-07 15:52:37)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-07 15:52:37 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Išduodamos pagal pateiktą statytojo (užsakovo) prašymą 2023-06-28 Nr. E348-750/23(2.9.4.9E-INF)

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS

2023-07-05 Nr. 23/313

Projekto pavadinimas Salaspilio gatvės atkarpos nuo žemės sklypo adresu Salaspilio g. 1, kadastro Nr. 0101/0100:2019, iki ties žemės sklypo, kadastro Nr. 0101/0100:1070 dalimi, statybos projektas

Statytojas (užsakovas) UAB „Eika“

Susisiekimo komunikacijų sąlygos

Vykdamas 2023 m. kovo 14 d. preliminarus susitarimo dėl infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo Nr. 29-113/23 įsipareigojimus, suprojektuoti ir įrengti Salaspilio gatvės atkarpą nuo žemės sklypo adresu Salaspilio g. 1, kadastro Nr. 0101/0100:2019, iki ties žemės sklypo, kadastro Nr. 0101/0100:1070 dalimi.

Salaspilio gatvės atkarpos techniniai parametrai: dviejų eismo juostų važiuojamoji dalis, šaligatviai / pėsčiųjų takai.

Galimas bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietų projektavimas ir įrengimas statmenai gatvės važiuojamosios dalies.

Gatvę projektuoti su apšvietimu ir želdiniais.

Suprojektuoti nuovažas į žemės sklypą, adresu Salaspilio g. 2, gatvių raudonųjų linijų ribose.

Spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo naujai įrengiamų dangų.

Projektuojamos susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros parametrai ir medžiagiškumas nustatomi ir tvirtinami Inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupėje.

Projektuojant, vadovautis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-09 įsakymu Nr. 30-1315/22 patvirtintu Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros standartu (<https://gatviustandartas.vilnius.lt/>).

Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemonės pagal poreikį projektuoti ir įrengti vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-15 patvirtintu įsakymu Nr. 30-1783 „Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašas“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 patvirtintu

įsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) „Dėl susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“.

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas Nr. 23/139 laikyti negaliojančiomis.

Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausias patarėjas)

Anton Nikitin

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-10 Nr. A51-115900/23(2.9.4.9E-INF)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Anton Nikitin, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis patarėjas), Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	ANTON NIKITIN LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-10 17:41:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-10 17:41:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-30 20:38:27 – 2025-10-30 20:38:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-10 17:44:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-07-10 17:44:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

**INŽINERINIŲ STATINIŲ PROJEKTŲ IR PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO
DARBO GRUPĖS
PASITARIMO PROTOKOLO IŠRAŠAS**

2023-07-20 Nr. A16-1104/23(2.1.76E-INF)

6. SVARSTYTA. Dėl Salaspilio g. atkarpos statybos projekto projektinių pasiūlymų

NUTARTA:

6.1. Pritarti projektinių pasiūlymų viešinimui atsižvelgus į pastabas:

6.1.1. Važiuojamąją dalį numatyti 6,0 m pločio, paliekant gatvės ašį per vidurį tarp sklypo ribų;

6.1.2. Sprendiniai dėl pėsčiųjų takų (abiejose gatvės pusėse) neatitinka prisijungimo sąlygų, todėl rekomenduojame kreiptis dėl sąlygų patikslinimo;

6.1.3. Apšvietimo atramų projektavimui numatyti saugos zonas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (ne mažiau nei 0,60 m nuo važiuojamosios dalies ir 0,50 m nuo šaligatvio);

Rekomenduoti numatyti lapuočius medžius salelėse tarp automobilių stovėjimo vietų.

Pasitarimo pirmininkas

Robert Markovski

Pasitarimo sekretorius

Vladislav Prišmont

Išrašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2023-07-21 PROTOKOLO Nr. A16-1104/23(2.1.76E-INF) IŠRAŠO PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-27 Nr. A51-125226/23(3.3.2.26E-INF)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Čepukoitė, Infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, Infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas	IRENA ČEPUKOITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-27 17:00:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-27 17:00:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-19 13:16:23 – 2027-11-18 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-27 17:00:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-07-27 17:00:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“